

工 事 説 明 書

- (1) 工事名 特別養護老人ホーム 仙遊荘 給湯設備更新工事
- (2) 工事場所 香川県善通寺市仙遊町2丁目3番43号
- (3) 配布図書 工事説明書 1枚
- (4) 工事目的 給湯配管老朽化による漏水対策の為、系統分けをしてリスク分散、省エネ化を目的とする。
- (5) 工事内容 屋上ボイラーから施設全体の循環式を取り止め、局所にてガス給湯器を設置し、給湯を供給する。
- (6) 工事詳細
- 1階 デイサービス浴室… 新設ガス給湯器設置(循環式)
 浴室用ろ過機… 新設ガス給湯器設置(循環式)
 グループホーム浴室… 新設ガス給湯器設置(循環式)
 デイサービスUB… 現在使用していない為、給湯不要
 ※厨房は既設のまま(ガス給湯器にて別系統となっている)
- 2階 シャワー室… 新設ガス給湯器設置
 浴室… 一部改修工事にて、ガス給湯器にて対応済み
 機械浴室… 既設配管替え、ガス給湯器系統より分岐
 浴室用ろ過機… 現在使用していない為、給湯・温水不要
- 3階 シャワー室… 新設ガス給湯器設置
 仮眠室UB… 現在使用していない為、給湯不要
- R階 洗濯室… 新設ガス給湯器設置
- 2.3階 バルコニー… SUSシンク設置及び給排水 4カ所
- ・既設給湯管切り離し部分にはキャップ又はバルブを設ける事とする。
 - ・既設温水管切り離し部分にはキャップ又はバルブを設ける事とする。
 - ・既設ボイラーは残置とする。
 - ・既設給湯及び温水配管の水抜きを行い、バルブの誤操作を防ぐ処置を施す。